

IT CARTA INTESTATA_210x297mm

Indicazioni preparazione dei file per la stampa

Legenda delle linee nei template

- Linea di taglio
- Linea di sicurezza
- Abbondanza
- - Cordonatura

INFORMAZIONI SUL FILE

Questo documento sono delle indicazioni per l'uso del template, NON È IL TEMPLATE.

I template possono essere aperti con la maggior parte dei software di grafica vettoriale e utilizzato come modello per la preparazione del file. Livelli, struttura, linee di piega, abbondanza, taglio e area di sicurezza sono già preimpostati. Se possibile utilizzare sempre i template e sarete sicuri di inviarci un documento senza errori.

FORMATI ACCETTATI PDF / JPG / TIFF
RISOLUZIONE 300DPI SCALA 1:1
ABBONDANZA 3 MM

NOTE

- ▶ Associa un solo file a ciascun prodotto nel carrello;
- ▶ Utilizzare la compressione .zip per gestire più file associati a un unico prodotto (copertina e pagine interne nel caso dei libri);
- ▶ Sugeriamo di creare pdf multipagina per gestire grafiche bifacciali e facciate dei libri;
- ▶ Inserire la tua grafica nel livello

“Your Design”. Una volta terminato il pieghevole eliminare i livelli non utilizzati, non lasciarne di nascosti;

- ▶ Verificare di lavorare con gli effetti raster impostati su alta qualità;
- ▶ Non proteggere il documento con password.

COLORI

Sugeriamo di preparare i file lavorando direttamente nello spazio colore CMYK. Eventuali file in rgb o tinte pantone saranno convertiti in cmyk.

INDICATORI

Nessuno, è necessario includere l'abbondanza (bleed) nel documento.

Aprire il template con il vostro programma di grafica, inserite la grafica, salvate con il nome in formato pdf e inviateci il documento. Seguite le note riportate in questa pagina.







**UNA VOLTA TERMINATO IL LAVORO
ELIMINARE I LIVELLI ORIGINALI
MANTENENDO SOLO IL VOSTRO NUOVO
LIVELLO**



LETTERHEAD_210x297mm

Guide to the preparation of the files

Legend of the lines in the templates

 Cutting line	 Safety line
 Bleed	 Creasing
 Buttonhole	 Die cut

FILE INFORMATION

This document is an explanation for the use of templates, IT IS NOT THE TEMPLATE.

The templates can be opened with most of vectorial graphics software and used as template for the preparation of the file. Levels, structure, folding and cutting lines are already preset. If possible always use the template, you will be sure to send us an error-free document.

ACCEPTED FORMATS PDF/JPG/TIFF
RESOLUTION 300 DPI 1:1 SCALE
BLEED 3 MM

NOTES

- ▶ Associate a single file for each product in the shopping cart;
- ▶ Use the .zip compression to manage multiple files associated with a single product (cover and inside pages in the case of books);
- ▶ We recommend you to create multi-page pdf to
- ▶ manage sided graphics and facades of books;
- ▶ Create a new layer, then insert your graphics. Once the work has been completed, delete the original levels keeping only your new level.

- ▶ Make sure to work with raster effects set on high quality;
- ▶ Do not password protect the document.

COLOURS

We suggest to prepare the files working directly in the CMYK colour space. Any files in RGB or Pantone colours will be converted to CMYK.

INDICATORS

No one, you must include the bleed area in the document.

Open the template with your graphics program, insert the graphic, save as PDF and send the document. Follow the notes on this page.

ONCE COMPLETED THE WORK REMOVE THE ORIGINAL LEVELS ONLY KEEPING YOUR NEW LEVEL

[ES PAPEL DE CARTA_210x297mm]

Guía para la preparación de archivos

Legenda de las líneas en las plantillas

- Línea de corte
- Línea de seguridad
- Línea margen extra
- - Línea de pliegue

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

Este documento es una explicación para el uso de plantillas, NO ES LA PLANTILLA.

La plantilla se puede abrir con la mayoría de software de gráficos vectoriales y se utiliza como una plantilla para la preparación del archivo. Niveles, estructura, líneas de plegado, margen extra, el corte y la zona de seguridad ya están predefinidos. Si es posible, utilice siempre esta plantilla, usted estará seguro para enviar un documento sin errores.

ARCHIVOS ACEPTADOS PDF/JPG/TIFF
RESOLUCIÓN 300 DPI IN ESCALA 1:1
MARGEN EXTRA 3 MM

NOTAS

- ▶ Asociar un archivo único para cada producto en la cesta de compra;
- ▶ Use la compresión .zip para administrar varios archivos asociados a un solo producto (cubierta y páginas, en el caso de los libros);
- ▶ Le sugerimos crear PDF de varias páginas
- ▶ para gestionar gráficos doble cara y

fachadas de libros

- ▶ Crear un nuevo nivel e insertar sus gráficos. Después de terminar el trabajo, eliminar los niveles originales manteniendo sólo su nuevo nivel.
- ▶ Asegúrese de trabajar con efectos raster en alta calidad;
- ▶ No proteger el documento con contraseña.

COLORES

Para preparar los archivos, sugerimos que trabaje directamente en el espacio de color CMYK. Cualquier archivo en colores RGB o Pantone se convertirá a CMYK.

INDICADORES

Ninguno, debe incluir margen extra (sangrado) en el documento.

Abra la plantilla con su programa de gráficos, insertar el gráfico, guardado como PDF y enviar el documento. Siga las notas en esta página

DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO, ELIMINAR LOS NIVELES ORIGINALES MANTENIENDO SÓLO SU NUEVO NIVEL.

Légende des lignes du gabarit

- Zone de coupe
- Zone de sécurité
- Fond perdu
- - Pliage

INFORMATIONS SUR LE FICHIER

Ce document contient les instructions pour l'utilisation du gabarit, il n'est pas le gabarit.

Les gabarits peuvent être ouverts avec la plupart des logiciels des graphiques vectoriels et utilisés comme modèle pour la préparation du fichier. Les calques, la structure, les lignes de pliage, le fond perdu, la coupe et la zone de sécurité sont déjà prédéfinies. Si c'est possible utilisez toujours ce gabarit, vous serez sûr de nous envoyer un fichier sans erreurs.

FORMATS ACCEPTÉS JPG, TIFF, PDF
RÉSOLUTION 300 DPI À L'ÉCHELLE 1:1
FOND PERDU 3 MM

NOTES

- ▶ Associer un fichier unique pour chaque produit dans le panier;
- ▶ Utiliser la compression .zip pour gérer plusieurs fichiers associés à un seul produit (couverture et les pages intérieures dans le cas de livres);
- ▶ Nous vous recommandons de créer un pdf des plusieurs pages pour gérer les graphiques doubles faces et les façades de livres

- ▶ Insérez vos graphiques dans le calque Your design. Après avoir terminé le dépliant, éliminez le calques non utilisées, ne laissez pas les calques masqués
- ▶ Assurez-vous de travailler avec des effets raster fixés à la haute qualité;
- ▶ Ne protéger pas le document avec le mot de passe.

COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir). Les images en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties en CMJN.

INDICATEURS

Non, vous devez inclure le fond perdu dans le fichier.

Ouvrez le gabarit avec votre programme graphique, insérez le graphique, enregistrez avec le nom en pdf et envoyez-nous le document. Suivez les notes sur cette page

APRÈS AVOIR TERMINÉ LE DÉPLIANT, ÉLIMINEZ LE CALQUES NON UTILISÉES, ET LAISSEZ LE CALQUE YOUR DESIGN